



Montadoras de nata Tipo MINI



MINI





Montadoras de nata Tipo MINI

Mussana
MONTADORAS
DE NATA

Nº artículo: Denominación:

20127000	Repuesto bomba de nata, empalme corto
20127001	Bomba de nata "nueva", empalme corto"
20127200	Abrazadera de unión para motor PA - 32 mm (para artículo N° 20127000)
20126010	Repuesto tapa de la bomba con pieza de empalme para cilindro de mezcla doble
20126011	Tapa de la bomba "nueva" con elemento de cierre para cilindro de mezcla doble"
10010430	Anillo tórico, 43 x 3 mm
10010760	Anillo tórico, 76 x 3 mm
10013060	Perno de anclaje para bombas de nata
10044063	Tuerca de sombrerete A2 DIN 1587 M 6
20111050	Goma de acoplamiento motor/bomba
20150000	Plaquita deslizante, 20 mm (por juego) completo con resortes V2A

La reparación de bombas de nata debe dejarse en manos de un especialista. El usuario no puede hacer reparaciones por su cuenta al no disponer ni de los conocimientos técnicos ni de la herramientas adecuadas. ¡En caso de hacerlo, no surtirá efecto la garantía! Por favor, antes de enviar el pedido, compruebe el "set de reparación" exacto que necesita.

10013100	Émbolo
10013010	Disco de teflón, 32 x 18 x 3 mm (émbolo de bomba)
10013020	Anillo de apoyo V2A, 28 x 12 mm (junta del eje axial)
10040010	Rodamiento de bolas 6001 (Ø 28 mm) (pedir 3)
10013030	Casquillo distanciador V2A, 28 x 25 x 12,5 mm
10016010	Junta del eje axial V2A (anillo de retención Simmering), 28 x 12 x 7 mm (pedir 2)
10042010	Anillo de seguridad axial J 28 (anillo de retención Seeger)
10041010	Pasador de montaje elástico, 2,5 x 20 mm
10041020	Pasador de montaje elástico, 2,5 x 26 mm
20127100	Abrazadera de unión PA - Bomba, 20 mm (para artículo N° 20127000)
20127200	Abrazadera de unión para motor PA - 32 mm (para artículo N° 20127000)
20126100	Abrazadera de unión PVC, 52 mm

10013100	Émbolo
10013010	Disco de teflón, 32 x 18 x 3 mm (émbolo de bomba)
10013020	Anillo de apoyo V2A, 28 x 12 mm (junta del eje axial)
10040020	Rodamiento de bolas 6201 (Ø 32 mm) (pedir 2)
10013040	Casquillo distanciador V2A, 32 x 29 x 16,5 mm
10016010	Junta del eje axial V2A (anillo de retención Simmering), 28 x 12 x 7 mm (pedir 2)
10016020	Junta del eje axial V2A (anillo de retención Simmering), 32 x 12 x 7 mm
10042010	Anillo de seguridad axial J 28 (anillo de retención Seeger)
10041010	Pasador de montaje elástico, 2,5 x 20 mm
10041020	Pasador de montaje elástico, 2,5 x 26 mm
20127100	Abrazadera de unión PA - Bomba, 20 mm (para artículo N° 20127000)
20127200	Abrazadera de unión para motor PA - 32 mm (para artículo N° 20127000)
20126100	Abrazadera de unión PVC, 52 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

10050001	Electromotor 230/50 Hz, inclusive condensador de arranque
10050080	Condensador de arranque, 16mF
10050510	Fusible 6,3 A (t)
10050040	Electromotor, 380 / 400V para aparatos de alto voltage
10050470	Contactador-disyuntor, 220 V (para todos los aparatos electrónicos)
10050465	Transformador, 230/24 V (para todos los aparatos electrónicos)
10050200	Interruptor ON/OFF iluminado
10050210	Pulsador hongo completo enganchable para funcionamiento continuo
10050211	Parte inferior para pulsador hongo, botón pulsador e interruptor giratorio
10050500	Fusible 2 A (t)
10050510	Fusible 6,3 A (t)
10051010	Cable de la red trifilar - 2,5 m de largo con enchufe macho con puesta a tierra tipo Schuko

Configuración del equipo

20031030	Placa del motor (PVC)
20031010	Placa de fondo (PVC)
20036850	Borne distanciador, 200 mm
20031905	Revestimiento externo sin pared posterior
20031910	Pared posterior
20031915	Placa de cubierta (V2A)
10011210	Pie de caucho roscado con rosca M 8 x 10 -Dm 30 x 20 mm

SISTEMAS DE BATIDO

20220020	Rodillo mezclador doble V2A, N° 2 - interno - Contenido de grasa 30%-33%
20220021	Rodillo mezclador doble V2A, N° 2 - externo - Contenido de grasa 30%-33%
20220030	Rodillo mezclador doble V2A, N° 3 - interno - Contenido de grasa 33%-38%
20220031	Rodillo mezclador doble V2A, N° 3 - externo - Contenido de grasa 33%-38%
20225010	Tubo envolvente V2A, 40 x 173 mm, para rodillo mezclador doble
20230050	Parte delantera del grifo, 71 mm de largo sin asiento de válvula del cilindro
20245010	Boquilla de decoración completa V2A con sujetador de boquilla de decoración y corona (nueva versión)
20245012	Sujetador de boquilla de decoración V2A con anillo tórico, 22 x 3 mm
20245015	Corona dentada V2A
20240500	Tubo de aspiración inclusive pieza de empalme y válvula de retención

VÁLVULA REGULADORA DE AIRE

20210000	Válvula reguladora de aire V2A completa con parte inferior
20210010	Válvula reguladora de aire V2A con parte superior
20210020	Válvula reguladora de aire V2A con parte inferior (policarbono)
10010010	Anillo tórico, 4 x 12 mm
10010130	Anillo tórico, 12 x 4 mm
10010140	Anillo tórico, 16 x 4 mm
10012040	Cuadrante esférico

ACCESORIOS

10015000	Juego de juntas (anillos tóricos)
20002000	Tubo flexible de decoración, longitud 1350 mm, incluye casquillo de conexión de diodos
20002010	Tubo flexible de decoración, longitud 1350 mm, sin casquillo de conexión de diodos
20005000	Pedal de mando, incluye casquillo de conexión de diodos
20005010	Pedal de mando sin casquillo de conexión de diodos
20005500	Casquillo de conexión de diodos (para instalación de unidad) tubo de decoración y pedal de mando
10000900	Grasa para grifos, 250 ml
10000100	Mussana Mikroclean, 4 x 1 litro
10000200	Mussana Mikroclean, 12 x 1 litro
10001000	Mousse au chocolat, 1000 gramos